



Duurzaamheidstraat 33 8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl TEL +31 38 2024038 KVK 87151227

Gelenkköpfe WS17C - GK17DO - SC17ES-17 x 14 x 35

https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-ws17c-gk17do-sc17es-17-x-14-x-35

Specificaties

Productnummer WS17C - GK17DO - SC17ES

EAN 7440846274273

Merk NexaParts

Categorie Gelenkköpfe

afmeting 17 x 14 x 35

Materiaal ST 52-3

Kleur Grijs

Style d (gat) 17 mm

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 0.18 Kg

Model bescheibung 10-80mm

Temperatur -60°C up to +150°C

Wartung erforderlich ja

Abmessungen 17 x 14 x 35

B (Innenringbreite) 14 mm
C1 max (Kopfbreite) 11 mm

CT max (Ropidlette)

CN Radiale Lagerluft 0,030 - 0,082 mm

d2 max (Kopfdurchmesser) 53 mm

Farbe Grijs

h (Schaftlänge) 35 mm

Hartentfernung (i) 20.7 mm

Kippwinkel 10 ?°?

L1 min (Gewindelänge) 23 mm

Material ST 52-3

Modell Stangkop onderhoudsplichtig

Norm DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S

Rod Cup Fußbreite (D2) 24 mm

Tragzahlen dynamic 21,2 kN

Tragzahlen statisch 40 kN

d (Lagerbohrung) 17 mm

Pluspunten

- + Lager der Baureihen GE--E bzw. GE--ES sind fest im Gehäuse verankert
- + Mit Fixierstift und Schweißfase
- + Schmierung über Schmierbohrung oder Schmiernippel im Gehäuse möglich
- + Wartungspflichtiger Hydraulik-Gelenkkopf zum Schweißen
- + Werkstoff: S 355

Minpunten

- Größe (10-12): keine Schmierung möglich