



Duurzaamheidstraat 33 8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl TEL +31 38 2024038 KVK 87151227

Gelenkköpfe WAPR40CE - GIHN-K40LO - SIQG40ES - Loch 40MM x M3x2 -

https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-wapr40ce-gihn-k40lo-siqg40es-loch-40mm-x-m3x2-ig-klemmbar

Specificaties

Productnummer WAPR40CE - GIHN-K40LO - SIQG40ES

EAN 7440846273252

Merk NexaParts

Categorie Stangenköpfe mit Gewinde

Materiaal C45

Kleur Metaal

Style WAPR40CE - GIHN-K40LO - SIQG40ES

model Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar

Gewicht 2.18 Kg

Model bescheibung 12-320mm

Farbe Metaal

Material C45

Modell Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar

40 mm

Ja

C1 max (Kopfbreite) 33 mm

CN Radiale Lagerluft 0,043 - 0,120 mm

d (Lagerbohrung) 40 mm
d2 max (Kopfdurchmesser) 80 mm
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) 146

Gewinde M33x2

h1 (Schaftlänge) 97 mm

Kippwinkel 4 ?°?

L3 min (Gewindelänge) 46 mm

Norm DIN 24338, ISO 6982

Tragzahlen dynamic 100 kN
Tragzahlen statisch 204 kN

Wartung erforderlich Ja

Pluspunten

Wartungsnippel

Lagerbreite

+ Hydraulischer Gelenkkopf für wartungspflichtige Klemmung

Pluspunten

- + Lager der Baureihe GEEW--ES mit zylindrischem, verbreitertem Innenring sind fest im Gehäuse sitzend und mit Sicherungsringen fixiert
- + Schmierung über Schmiernippel im Gehäuse möglich
- + Werkstoff: 20-80mm: C 45, ab 90mm: Sphäroguss