



Duurzaamheidstraat 33 8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl TEL +31 38 2024038 KVK 87151227

Radial Gelenklager GEG50ET-2RS - *GE50FW-2RS - *GEH50TE-2RS - 50 x

https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg50et-2rs-ge50fw-2rs-geh50te-2rs-50-x-90-x-36-x-56mm

Specificaties

Productnummer GEG50ET-2RS - GE50FW-2RS - GEH50TE-2RS

EAN 7440846244269

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 50 x 90 x 36 x 56 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG50ET-2RS (d (gat) 50 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 1.14 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 56 mm

C (Breite Aussenring) 36 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,060 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 90 mm

d (Lagerbohrung) 50 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 17 ?°?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model bescheibung 15-110mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 430 kN

Tragzahlen statisch 860 kN

Abmessungen 50 x 90 x 36 x 56 mm

Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

Pluspunten

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

Minpunten

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten