



Duurzaamheidstraat 33 8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl TEL +31 38 2024038 KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEG45ET-2RS - \*GE45FW-2RS - \*GEH45TE-2RS - 45 x

https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg45et-2rs-ge45fw-2rs-geh45te-2rs-45-x-75-x-28-x-43mm

Specificaties

Productnummer GEG45ET-2RS - GE45FW-2RS - GEH45TE-2RS

EAN 7440846244252

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 45 x 75 x 28 x 43 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG45ET-2RS (d (gat) 45 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.71 Kg

Wartung erforderlich nee
Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 43 mm

C (Breite Aussenring) 28 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,060 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 75 mm

d (Lagerbohrung) 45 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 15 ?°?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model bescheibung 15-110mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 275 kN

Tragzahlen statisch 550 kN

Abmessungen 45 x 75 x 28 x 43 mm

## **Pluspunten**

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

## **Pluspunten**

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

## Minpunten

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten